



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812911

认证委托人名称及地址

广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产者名称及地址

广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称及地址

怀化辰鹏科技有限公司
湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路6号

产品名称和系列、型号、规格

开关电源

见附页（仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022 (A类); GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
(CNCA-C09-01:2023)的要求，特发此证。

发证日期：2025年09月19日 有效期至：2030年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812911

证书附页：第 1 页 共 4 页

输入：100 - 277V~ 0.8A 50/60Hz

型号	输出电压 ⎓ (V)	输出电流 (A) 电流阶 跃为 0.01A	输出功率 (W Max)
LM35-23B05R2S LM35-23B05R2S-C LM35-23B05R2S-Q LM35-23B05R2S-QQ LM35-23B05R2S-CQ LM35-23B05R2S-CQQ LM35-23B05R2S-YYY LM35-23B05R2S-C-YYY LM35-23B05R2S-Q-YYY LM35-23B05R2S-QQ-YYY LM35-23B05R2S-CQ-YYY LM35-23B05R2S-CQQ-YYY	5	7	35
LM35-23B12R2S LM35-23B12R2S-C LM35-23B12R2S-Q LM35-23B12R2S-QQ LM35-23B12R2S-CQ LM35-23B12R2S-CQQ LM35-23B12R2S-YYY LM35-23B12R2S-C-YYY LM35-23B12R2S-Q-YYY LM35-23B12R2S-QQ-YYY LM35-23B12R2S-CQ-YYY LM35-23B12R2S-CQQ-YYY	12	3	36
LM35-23B15R2S LM35-23B15R2S-C LM35-23B15R2S-Q	15	2.4	36

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812911

证书附页：第 2 页 共 4 页

LM35-23B15R2S-QQ LM35-23B15R2S-CQ LM35-23B15R2S-CQQ LM35-23B15R2S-YYY LM35-23B15R2S-C-YYY LM35-23B15R2S-Q-YYY LM35-23B15R2S-QQ-YYY LM35-23B15R2S-CQ-YYY LM35-23B15R2S-CQQ-YYY			
LM35-23B24R2S LM35-23B24R2S-C LM35-23B24R2S-Q LM35-23B24R2S-QQ LM35-23B24R2S-CQ LM35-23B24R2S-CQQ LM35-23B24R2S-YYY LM35-23B24R2S-C-YYY LM35-23B24R2S-Q-YYY LM35-23B24R2S-QQ-YYY LM35-23B24R2S-CQ-YYY LM35-23B24R2S-CQQ-YYY	24	1.5	36
LM35-23B36R2S LM35-23B36R2S-C LM35-23B36R2S-Q LM35-23B36R2S-QQ LM35-23B36R2S-CQ LM35-23B36R2S-CQQ LM35-23B36R2S-YYY LM35-23B36R2S-C-YYY LM35-23B36R2S-Q-YYY LM35-23B36R2S-QQ-YYY	36	1	36

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812911

证书附页：第 3 页 共 4 页

LM35-23B36R2S-CQ-YYY LM35-23B36R2S-CQQ-YYY			
LM35-23B48R2S LM35-23B48R2S-C LM35-23B48R2S-Q LM35-23B48R2S-QQ LM35-23B48R2S-CQ LM35-23B48R2S-CQQ LM35-23B48R2S-YYY LM35-23B48R2S-C-YYY LM35-23B48R2S-Q-YYY LM35-23B48R2S-QQ-YYY LM35-23B48R2S-CQ-YYY LM35-23B48R2S-CQQ-YYY	48	0.8	38.4
LM35-23B54R2S LM35-23B54R2S-C LM35-23B54R2S-Q LM35-23B54R2S-QQ LM35-23B54R2S-CQ LM35-23B54R2S-CQQ LM35-23B54R2S-YYY LM35-23B54R2S-C-YYY LM35-23B54R2S-Q-YYY LM35-23B54R2S-QQ-YYY LM35-23B54R2S-CQ-YYY LM35-23B54R2S-CQQ-YYY	54	0.67	36
LM35-23BXXXR2S LM35-23BXXXR2S-C	4.7V-5.8V	7.45A-6.03 A	35W
LM35-23BXXXR2S-Q LM35-23BXXXR2S-QQ	11.4V-14. 4V	3.15A-2.5A	36W
LM35-23BXXXR2S-CQ	14.2V-17.	2.54A-2.08	36W

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812911

证书附页：第 4 页 共 4 页

LM35-23BXXXR2S-CQQ	3V	A	
LM35-23BXXXR2S-YYY	22.8V-28.8V	1.57A-1.25A	36W
LM35-23BXXXR2S-C-YYY	8V	A	
LM35-23BXXXR2S-Q-YYY	34.2V-41.4V	1.05A-0.87A	36W
LM35-23BXXXR2S-QQ-YYY	4V	A	
LM35-23BXXXR2S-CQ-YYY	43.2V-52.2V	0.89A-0.73A	38.4W
LM35-23BXXXR2S-CQQ-YYY	8V	A	
	48.6V-59.4V	0.74A-0.6A	36W
	4V		

(XXX 代表 2-4 位数字，输出电压范围为 4.7V-5.8V, 11.4V-14.4V, 14.2V-17.3V, 22.8V-28.8V, 34.2V-41.4V, 43.2V-52.2V, 48.6V-59.4V; XXX 为 2 位数字时，步进值为 1V，如 24 为 24V; XXX 为 3 位数字时，步进值为 0.1V，如 288 为 28.8V; YYY 表示 1-3 位的字母 A-Z，或数字，代表不同的客户。-C 代表产品接线端子带塑料盖，-Q 代表产品电源板单面刷三防漆，-QQ 代表产品电源板双面刷三防漆，-CQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板单面刷三防漆，-CQQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板双面刷三防漆，其他字符为非变量)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司