



# 产品认证证书

证书编号: CQC23001374699

发证日期: 2023年01月19日

有效期至: 2028年01月18日

**委托人名称** 广州金升阳科技有限公司  
**及注册地址** 广州市黄埔区南云四路8号

**制造商名称** 广州金升阳科技有限公司  
**及注册地址** 广州市黄埔区南云四路8号

**生产企业名称** 金升阳(怀化)科技有限公司  
**及生产地址** 湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号

**产品名称和系列、规格、型号** 开关电源  
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

**产品标准和技术要求** GB 4943.1-2022

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC23001374699

第 1 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM350-22B 系列: 输入: 200-240Vac 5.0A 50/60Hz			
LM350-20B 系列: 输入: 100-120Vac 8.0A 50/60Hz, 200-240Vac 5.0A 50/60Hz			
型号	输出电压 (V DC)	输出电流 (A)	输出功率 (W Max)
LM350-22B12R2	12.0	29.0	348.0
LM350-22B12R2-YYY			
LM350-22B12R2-C			
LM350-22B12R2-C-YYY			
LM350-22B12R2-Q			
LM350-22B12R2-Q-YYY			
LM350-22B12R2-CQ			
LM350-22B12R2-CQ-YYY			
LM350-22B12R2-QQ			
LM350-22B12R2-QQ-YYY			
LM350-22B12R2-CQQ			
LM350-22B12R2-CQQ-YYY			
LM350-20B12R2			
LM350-20B12R2-YYY			
LM350-20B12R2-C			
LM350-20B12R2-C-YYY			
LM350-20B12R2-Q			
LM350-20B12R2-Q-YYY			
LM350-20B12R2-CQ			
LM350-20B12R2-CQ-YYY			
LM350-20B12R2-QQ			
LM350-20B12R2-QQ-YYY			
LM350-20B12R2-CQQ			
LM350-20B12R2-CQQ-YYY			
LM350-22B15R2	15.0	23.3	349.5



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC23001374699

第 2 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM350-22B15R2-YYY			
LM350-22B15R2-C			
LM350-22B15R2-C-YYY			
LM350-22B15R2-Q			
LM350-22B15R2-Q-YYY			
LM350-22B15R2-CQ			
LM350-22B15R2-CQ-YYY			
LM350-22B15R2-QQ			
LM350-22B15R2-QQ-YYY			
LM350-22B15R2-CQQ			
LM350-22B15R2-CQQ-YYY			
LM350-20B15R2			
LM350-20B15R2-YYY			
LM350-20B15R2-C			
LM350-20B15R2-C-YYY			
LM350-20B15R2-Q			
LM350-20B15R2-Q-YYY			
LM350-20B15R2-CQ			
LM350-20B15R2-CQ-YYY			
LM350-20B15R2-QQ			
LM350-20B15R2-QQ-YYY			
LM350-20B15R2-CQQ			
LM350-20B15R2-CQQ-YYY			
LM350-22B24R2			
LM350-22B24R2-OEM			
LM350-22B24R2-YYY			
LM350-22B24R2-C	24.0	14.6	350.4
LM350-22B24R2-C-YYY			
LM350-22B24R2-Q			
LM350-22B24R2-Q-YYY			



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC23001374699

第 3 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM350-22B24R2-CQ			
LM350-22B24R2-CQ-YYY			
LM350-22B24R2-QQ			
LM350-22B24R2-QQ-YYY			
LM350-22B24R2-CQQ			
LM350-22B24R2-CQQ-YYY			
LM350-20B24R2			
LM350-20B24R2-YYY			
LM350-20B24R2-C			
LM350-20B24R2-C-YYY			
LM350-20B24R2-Q			
LM350-20B24R2-Q-YYY			
LM350-20B24R2-CQ			
LM350-20B24R2-CQ-YYY			
LM350-20B24R2-QQ			
LM350-20B24R2-QQ-YYY			
LM350-20B24R2-CQQ			
LM350-20B24R2-CQQ-YYY			
LM350-22B36R2			
LM350-22B36R2-YYY			
LM350-22B36R2-C			
LM350-22B36R2-C-YYY			
LM350-22B36R2-Q			
LM350-22B36R2-Q-YYY	36.0	9.7	349.2
LM350-22B36R2-CQ			
LM350-22B36R2-CQ-YYY			
LM350-22B36R2-QQ			
LM350-22B36R2-QQ-YYY			
LM350-22B36R2-CQQ			
LM350-22B36R2-CQQ-YYY			



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC23001374699

第 4 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM350-20B36R2			
LM350-20B36R2-YYY			
LM350-20B36R2-C			
LM350-20B36R2-C-YYY			
LM350-20B36R2-Q			
LM350-20B36R2-Q-YYY			
LM350-20B36R2-CQ			
LM350-20B36R2-CQ-YYY			
LM350-20B36R2-QQ			
LM350-20B36R2-QQ-YYY			
LM350-20B36R2-CQQ			
LM350-20B36R2-CQQ-YYY			
LM350-22B48R2			
LM350-22B48R2-YYY			
LM350-22B48R2-C			
LM350-22B48R2-C-YYY			
LM350-22B48R2-Q			
LM350-22B48R2-Q-YYY			
LM350-22B48R2-CQ			
LM350-22B48R2-CQ-YYY			
LM350-22B48R2-QQ	48.0	7.3	350.4
LM350-22B48R2-QQ-YYY			
LM350-22B48R2-CQQ			
LM350-22B48R2-CQQ-YYY			
LM350-20B48R2			
LM350-20B48R2-YYY			
LM350-20B48R2-C			
LM350-20B48R2-C-YYY			
LM350-20B48R2-Q			



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC23001374699

第 5 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM350-20B48R2-Q-YYY			
LM350-20B48R2-CQ			
LM350-20B48R2-CQ-YYY			
LM350-20B48R2-QQ			
LM350-20B48R2-QQ-YYY			
LM350-20B48R2-CQQ			
LM350-20B48R2-CQQ-YYY			
LM350-22B54R2			
LM350-22B54R2-YYY			
LM350-22B54R2-C			
LM350-22B54R2-C-YYY			
LM350-22B54R2-Q			
LM350-22B54R2-Q-YYY			
LM350-22B54R2-CQ			
LM350-22B54R2-CQ-YYY			
LM350-22B54R2-QQ			
LM350-22B54R2-QQ-YYY			
LM350-22B54R2-CQQ			
LM350-22B54R2-CQQ-YYY	54.0	6.5	351.0
LM350-20B54R2			
LM350-20B54R2-YYY			
LM350-20B54R2-C			
LM350-20B54R2-C-YYY			
LM350-20B54R2-Q			
LM350-20B54R2-Q-YYY			
LM350-20B54R2-CQ			
LM350-20B54R2-CQ-YYY			
LM350-20B54R2-QQ			
LM350-20B54R2-QQ-YYY			
LM350-20B54R2-CQQ			



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC23001374699

第 6 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM350-20B54R2-CQQ-YYY			
LM350-22BXXXR2 LM350-22BXXXR2-YYY LM350-22BXXXR2-C LM350-22BXXXR2-C-YYY LM350-22BXXXR2-Q LM350-22BXXXR2-Q-YYY	11.4-13.8	29.0-25.21	348.0
LM350-22BXXXR2-CQ LM350-22BXXXR2-CQ-YYY LM350-22BXXXR2-QQ LM350-22BXXXR2-QQ-YYY	14.25-17.25	23.3-20.26	349.5
LM350-22BXXXR2-CQQ LM350-22BXXXR2-CQQ-YYY	22.8-27.6	14.6-12.69	350.4
LM350-20BXXXR2 LM350-20BXXXR2-YYY LM350-20BXXXR2-C LM350-20BXXXR2-C-YYY LM350-20BXXXR2-Q LM350-20BXXXR2-Q-YYY	32.4-39.6	9.7-8.81	349.2
LM350-20BXXXR2-CQ LM350-20BXXXR2-CQ-YYY LM350-20BXXXR2-QQ LM350-20BXXXR2-QQ-YYY LM350-20BXXXR2-CQQ LM350-20BXXXR2-CQQ-YYY	43.2-52.8	7.3-6.63	350.4



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC23001374699

第 7 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	51.3-56.7	6.5-6.2	351.54
--	-----------	---------	--------

变量含义如下：

YYY=1-3 位字母 A-Z,代表不同的客户；

XXX=11.4-13.8,14.25-17.25,22.8-27.6,32.4-39.6,43.2-52.8,51.3-56.7, 代表 输 出 电 压 为 11.4-13.8V,14.25-17.25V,22.8-27.6V,32.4-39.6V,43.2-52.8V,51.3-56.7V,步进值为 0.1V。

-C 代表输入输出端子上增加防护盖；

-Q 代表 PCB 板单面刷三防漆；

-QQ 代表 PCB 板双面刷三防漆；

-CQ 代表输入输出端子上增加防护盖及 PCB 板单面刷三防漆；

-CQQ 代表输入输出端子上增加防护盖及 PCB 板双面刷三防漆。



## 中国质量认证中心