



产品认证证书

证书编号: CQC23001393986

发证日期: 2023年06月28日
有效期至: 2028年06月27日

委托人名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路8号

制造商名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称 金升阳(怀化)科技有限公司
及生产地址 湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001393986

第 1 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM450-20BXX、LM450-20BXX-C、LM450-20BXX-Q、LM450-20BXX-CQ、LM450-20BXX-QQ、LM450-20BXX-CQQ、LM450-20BXX-YYY、LM450-20BXX-C-YYY、LM450-20BXX-Q-YYY、LM450-20BXX-CQ-YYY、LM450-20BXX-QQ-YYY、LM450-20BXX-CQQ-YYY、LM450-20BXXX、LM450-20BXXX-C、LM450-20BXXX-Q、LM450-20BXXX-CQ、LM450-20BXXX-QQ、LM450-20BXXX-CQQ、LM450-20BXXX-YYY、LM450-20BXXX-C-YYY、LM450-20BXXX-Q-YYY、LM450-20BXXX-CQ-YYY、LM450-20BXXX-QQ-YYY、LM450-20BXXX-CQQ-YYY (XX=12、15、24、27、36、48, 代表输出电压; XXX=120-528, 表示输出电压 12-52.8V, 步进值为 0.1V; YYY 表示 1-3 位的字母或数字, Y=A-Z 的任意字母或 0-9 任意数字, 代表不同的客户, C 代表产品接线端子带塑料盖, Q 代表产品电源板单面刷三防漆, CQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板单面刷三防漆, QQ 代表产品电源板双面刷三防漆, CQQ 代表接线端子带塑料盖且电源板双面刷三防漆, 其他字符为非变量), 各系列型号之间仅命名不同, 输出规格不同, 其他电气结构、原理等均相同, 不同输出规格之间仅初次级相关元器件参数不同导致输出不同

输入: 100-120Vac 10A 50/60Hz.				
输入: 200-240Vac 6A 50/60Hz.				
型号	输出电压 (V)	输出电流 (A, MAX)	输出功率 (W, MAX)	变压器型号
LM450-20B12 LM450-20B12-C LM450-20B12-Q LM450-20B12-CQ LM450-20B12-QQ LM450-20B12-CQQ LM450-20B12-C-YYY LM450-20B12-Q-YYY LM450-20B12-YYY LM450-20B12-CQ-YYY LM450-20B12-QQ-YYY LM450-20B12-CQQ-YYY	12	37.5	450.0	51503419
LM450-20B15 LM450-20B15-C LM450-20B15-Q	15	30	450.0	51503473



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001393986

第 2 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM450-20B15-CQ LM450-20B15-QQ LM450-20B15-CQQ LM450-20B15-C-YYY LM450-20B15-Q-YYY LM450-20B15-YYY LM450-20B15-CQ-YYY LM450-20B15-QQ-YYY LM450-20B15-CQQ-YYY				
LM450-20B24 LM450-20B24-C LM450-20B24-Q LM450-20B24-CQ LM450-20B24-QQ LM450-20B24-CQQ LM450-20B24-C-YYY LM450-20B24-Q-YYY LM450-20B24-YYY LM450-20B24-CQ-YYY LM450-20B24-QQ-YYY LM450-20B24-CQQ-YYY	24	18.8	451.2	51503450
LM450-20B27 LM450-20B27-C LM450-20B27-Q LM450-20B27-CQ LM450-20B27-QQ LM450-20B27-CQQ LM450-20B27-C-YYY LM450-20B27-Q-YYY LM450-20B27-YYY	27	16.7	450.9	51503450



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC23001393986

第 3 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM450-20B27-CQ-YYY LM450-20B27-QQ-YYY LM450-20B27-CQQ-YYY				
LM450-20B36 LM450-20B36-C LM450-20B36-Q LM450-20B36-CQ LM450-20B36-QQ LM450-20B36-CQQ LM450-20B36-C-YYY LM450-20B36-Q-YYY LM450-20B36-YYY LM450-20B36-CQ-YYY LM450-20B36-QQ-YYY LM450-20B36-CQQ-YYY	36	12.5	450	51503451
LM450-20B42 LM450-20B42-C LM450-20B42-Q LM450-20B42-CQ LM450-20B42-QQ LM450-20B42-CQQ LM450-20B42-C-YYY LM450-20B42-Q-YYY LM450-20B42-YYY LM450-20B42-CQ-YYY LM450-20B42-QQ-YYY LM450-20B42-CQQ-YYY	42	10.7	449.4	51503579



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001393986

第 4 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM450-20B48 LM450-20B48-C LM450-20B48-Q LM450-20B48-CQ LM450-20B48-QQ LM450-20B48-CQQ LM450-20B48-C-YYY LM450-20B48-Q-YYY LM450-20B48-YYY LM450-20B48-CQ-YYY LM450-20B48-QQ-YYY LM450-20B48-CQQ-YYY	48	9.4	451.2	51503452
	11.4-13.2	34.09-37.5	450.0	51503419
LM450-20BXXX LM450-20BXXX-C LM450-20BXXX-Q LM450-20BXXX-CQ LM450-20BXXX-QQ LM450-20BXXX-CQQ	14.25-16.5	27.27-30	450.0	51503473
LM450-20BXXX-C-YYY LM450-20BXXX-Q-YYY LM450-20BXXX-YYY	22.8-26.4	17.09-18.8	451.2	51503450
LM450-20BXXX-CQ-YYY LM450-20BXXX-QQ-YYY LM450-20BXXX-CQQ-YYY	25.65-29.7	15.18-16.7	450.9	51503450



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC23001393986

第 5 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	34.2-39.6	11.36-12.5	450	51503451
	39.9-46.2	9.72-10.7	449.4	51503579
	45.6-52.8	8.54-9.4	451.2	51503452



中国质量认证中心