



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812916

认证委托人名称及地址
广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产者名称及地址
广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称及地址
怀化辰鹏科技有限公司
湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路6号

产品名称和系列、型号、规格
开关电源
见附页（仅适用于海拔5000米及以下地区）

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022(A类); GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
(CNCA-C09-01:2023)的要求，特发此证。

发证日期：2025年09月19日 有效期至：2030年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812916

证书附页：第 1 页 共 4 页

输入：100 - 277V~ 1.2A 50/60Hz

型号	输出电压 --- (V)	输出电流 (A) 电流阶 跃为 0.01A	输出功率 (W Max)
LM50-23B05R2S LM50-23B05R2S-C LM50-23B05R2S-Q LM50-23B05R2S-QQ LM50-23B05R2S-CQ LM50-23B05R2S-CQQ LM50-23B05R2S-YYY LM50-23B05R2S-C-YYY LM50-23B05R2S-Q-YYY LM50-23B05R2S-QQ-YYY LM50-23B05R2S-CQ-YYY LM50-23B05R2S-CQQ-YYY	5	10	50
LM50-23B12R2S LM50-23B12R2S-C LM50-23B12R2S-Q LM50-23B12R2S-QQ LM50-23B12R2S-CQ LM50-23B12R2S-CQQ LM50-23B12R2S-YYY LM50-23B12R2S-C-YYY LM50-23B12R2S-Q-YYY LM50-23B12R2S-QQ-YYY LM50-23B12R2S-CQ-YYY LM50-23B12R2S-CQQ-YYY	12	4.2	50.4
LM50-23B15R2S LM50-23B15R2S-C LM50-23B15R2S-Q	15	3.4	51

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812916

证书附页：第 2 页 共 4 页

LM50-23B15R2S-QQ LM50-23B15R2S-CQ LM50-23B15R2S-CQQ LM50-23B15R2S-YYY LM50-23B15R2S-C-YYY LM50-23B15R2S-Q-YYY LM50-23B15R2S-QQ-YYY LM50-23B15R2S-CQ-YYY LM50-23B15R2S-CQQ-YYY			
LM50-23B24R2S LM50-23B24R2S-C LM50-23B24R2S-Q LM50-23B24R2S-QQ LM50-23B24R2S-CQ LM50-23B24R2S-CQQ LM50-23B24R2S-YYY LM50-23B24R2S-C-YYY LM50-23B24R2S-Q-YYY LM50-23B24R2S-QQ-YYY LM50-23B24R2S-CQ-YYY LM50-23B24R2S-CQQ-YYY	24	2.2	52.8
LM50-23B36R2S LM50-23B36R2S-C LM50-23B36R2S-Q LM50-23B36R2S-QQ LM50-23B36R2S-CQ LM50-23B36R2S-CQQ LM50-23B36R2S-YYY LM50-23B36R2S-C-YYY LM50-23B36R2S-Q-YYY LM50-23B36R2S-QQ-YYY	36	1.45	52.2

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812916

证书附页：第 3 页 共 4 页

LM50-23B36R2S-CQ-YYY LM50-23B36R2S-CQQ-YYY			
LM50-23B48R2S LM50-23B48R2S-C LM50-23B48R2S-Q LM50-23B48R2S-QQ LM50-23B48R2S-CQ LM50-23B48R2S-CQQ LM50-23B48R2S-YYY LM50-23B48R2S-C-YYY LM50-23B48R2S-Q-YYY LM50-23B48R2S-QQ-YYY LM50-23B48R2S-CQ-YYY LM50-23B48R2S-CQQ-YYY	48	1.1	52.8
LM50-23B54R2S LM50-23B54R2S-C LM50-23B54R2S-Q LM50-23B54R2S-QQ LM50-23B54R2S-CQ LM50-23B54R2S-CQQ LM50-23B54R2S-YYY LM50-23B54R2S-C-YYY LM50-23B54R2S-Q-YYY LM50-23B54R2S-QQ-YYY LM50-23B54R2S-CQ-YYY LM50-23B54R2S-CQQ-YYY	54	0.925	50
LM50-23BXXXR2S LM50-23BXXXR2S-C	4.7V-5.8V	10.64A-8.6 2A	50W
LM50-23BXXXR2S-Q LM50-23BXXXR2S-QQ	11.4V-13. 8V	4.42A-3.65 A	50.4W
LM50-23BXXXR2S-CQ	14.2V-17.	3.59A-2.95	51W

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907812916

证书附页：第 4 页 共 4 页

LM50-23BXXXR2S-CQQ	3V	A	
LM50-23BXXXR2S-YYY	22.8V-27.	2.31A-1.91	52.8W
LM50-23BXXXR2S-C-YYY	6V	A	
LM50-23BXXXR2S-Q-YYY	34.2V-41.	1.52A-1.26	52.2W
LM50-23BXXXR2S-QQ-YYY	4V	A	
LM50-23BXXXR2S-CQ-YYY	43.2V-52.	1.22A-1A	52.8W
LM50-23BXXXR2S-CQQ-YYY	8V		
	48.6V-59.	1.03A-0.84	50W
	4V	A	

(XXX 代表 2-3 位数字，输出电压范围为 4.7V-5.8V, 11.4V-13.8V, 14.2V-17.3V, 22.8V-27.6V, 34.2V-41.4V, 43.2V-52.8V, 48.6V-59.4V;XXX 为 2 位数字时，步进值为 1V，如 24 为 24V; XXX 为 3 位数字时，步进值为 0.1V，如 248 为 24.8V。YYY 表示 1-3 位的字母 A-Z，或数字，代表不同的客户。-C 代表产品接线端子带塑料盖，-Q 代表产品电源板单面刷三防漆，-QQ 代表产品电源板双面刷三防漆，-CQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板单面刷三防漆，-CQQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板双面刷三防漆，其他字符为非变量)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司