



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907810201

认证委托人名称及地址
广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产者名称及地址
广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称及地址
怀化辰鹏科技有限公司
湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路6号

产品名称和系列、型号、规格
开关电源
见附页（仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用）

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022(A类); GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
(CNCA-C09-01:2023)的要求，特发此证。

发证日期：2025年09月09日 有效期至：2030年09月08日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907810201

证书附页：第 1 页 共 4 页

输入：100 - 277V~ 2A 50/60Hz

型号	输出电压 ⎓ (V)	输出电流 (A) 电流阶 跃为 0.01A	输出功率 (W Max)	变压器型号
LM75-23B05R2S LM75-23B05R2S-C LM75-23B05R2S-Q LM75-23B05R2S-QQ LM75-23B05R2S-CQ LM75-23B05R2S-CQQ LM75-23B05R2S-YYY LM75-23B05R2S-C-YYY LM75-23B05R2S-Q-YYY LM75-23B05R2S-QQ-YYY LM75-23B05R2S-CQ-YYY LM75-23B05R2S-CQQ-YYY	5	14	70	51503246 (A/0 ~A/9) (B/0~ B/9)
LM75-23B12R2S LM75-23B12R2S-C LM75-23B12R2S-Q LM75-23B12R2S-QQ LM75-23B12R2S-CQ LM75-23B12R2S-CQQ LM75-23B12R2S-YYY LM75-23B12R2S-C-YYY LM75-23B12R2S-Q-YYY LM75-23B12R2S-QQ-YYY LM75-23B12R2S-CQ-YYY LM75-23B12R2S-CQQ-YYY	12	6	72	51503247 (A/0 ~A/9) (B/0~ B/9)
LM75-23B15R2S LM75-23B15R2S-C LM75-23B15R2S-Q	15	5	75	51503326 (A/0 ~A/9) (B/0~ B/9)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907810201

证书附页：第 2 页 共 4 页

LM75-23B15R2S-QQ LM75-23B15R2S-CQ LM75-23B15R2S-CQQ LM75-23B15R2S-YYY LM75-23B15R2S-C-YYY LM75-23B15R2S-Q-YYY LM75-23B15R2S-QQ-YYY LM75-23B15R2S-CQ-YYY LM75-23B15R2S-CQQ-YYY				
LM75-23B24R2S LM75-23B24R2S-C LM75-23B24R2S-Q LM75-23B24R2S-QQ LM75-23B24R2S-CQ LM75-23B24R2S-CQQ LM75-23B24R2S-YYY LM75-23B24R2S-C-YYY LM75-23B24R2S-Q-YYY LM75-23B24R2S-QQ-YYY LM75-23B24R2S-CQ-YYY LM75-23B24R2S-CQQ-YYY	24	3.2	76.8	51503248 (A/0 ~A/9) (B/0~ B/9)
LM75-23B36R2S LM75-23B36R2S-C LM75-23B36R2S-Q LM75-23B36R2S-QQ LM75-23B36R2S-CQ LM75-23B36R2S-CQQ LM75-23B36R2S-YYY LM75-23B36R2S-C-YYY LM75-23B36R2S-Q-YYY LM75-23B36R2S-QQ-YYY	36	2.1	75.6	51503249 (A/0 ~A/9) (B/0~ B/9)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907810201

证书附页：第 3 页 共 4 页

LM75-23B36R2S-CQ-YYY LM75-23B36R2S-CQQ-YYY				
LM75-23B48R2S LM75-23B48R2S-C LM75-23B48R2S-Q LM75-23B48R2S-QQ LM75-23B48R2S-CQ LM75-23B48R2S-CQQ LM75-23B48R2S-YYY LM75-23B48R2S-C-YYY LM75-23B48R2S-Q-YYY LM75-23B48R2S-QQ-YYY LM75-23B48R2S-CQ-YYY LM75-23B48R2S-CQQ-YYY	48	1.6	76.8	51503250 (A/0 ~A/9) (B/0~ B/9)
LM75-23B54R2S LM75-23B54R2S-C LM75-23B54R2S-Q LM75-23B54R2S-QQ LM75-23B54R2S-CQ LM75-23B54R2S-CQQ LM75-23B54R2S-YYY LM75-23B54R2S-C-YYY LM75-23B54R2S-Q-YYY LM75-23B54R2S-QQ-YYY LM75-23B54R2S-CQ-YYY LM75-23B54R2S-CQQ-YYY	54	1.4	75.6	51503295 (A/0 ~A/9) (B/0~ B/9)
LM75-23BXXXR2S LM75-23BXXXR2S-C LM75-23BXXXR2S-Q	4.5V-5.5V	15.55A-12.72A	70W	51503246 (A/0 -A/9, B/0-B/9)
LM75-23BXXXR2S-QQ LM75-23BXXXR2S-CQ	10.2V-13.8V	7.06A-5.22A	72W	51503247 (A/0 -A/9, B/0-B/9)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907810201

证书附页：第 4 页 共 4 页

LM75-23BXXXR2S-CQQ)
LM75-23BXXXR2S-YYY				51503326 (A/0
LM75-23BXXXR2S-C-YYY	13.5V-18V	5.55A-4.16 A	75W	-A/9, B/0-B/9
LM75-23BXXXR2S-Q-YYY)
LM75-23BXXXR2S-QQ-YYY				51503248 (A/0
LM75-23BXXXR2S-CQ-YYY	21.6V-28.8V	3.55A-2.66 A	76.8W	-A/9, B/0-B/9
LM75-23BXXXR2S-CQQ-YYY)
	32.4V-39.6V	2.33A-1.91 A	75.6W	51503249 (A/0
				-A/9, B/0-B/9
)
	43.2V-52.8V	1.77A-1.45 A	76.8W	51503250 (A/0
				-A/9, B/0-B/9
)
	48.6V-59.4V	1.55A-1.27 A	75.6W	51503295 (A/0
				-A/9, B/0-B/9
)

(XXX 代表 2-3 位数字，输出电压范围为 4.5V-5.5V, 10.2V-13.8V, 13.5V-18V, 21.6V-28.8V, 32.4V-39.6V, 43.2V-52.8V, 48.6V-59.4V; XXX 为 2 位数字时，步进值为 1V，如 24 为 24V；XXX 为 3 位数字时，步进值为 0.1V，如 248 为 24.8V。YYY 表示 1-3 位的字母 A-Z 或数字，代表不同的客户。-C 代表产品接线端子带塑料盖，-Q 代表产品电源板单面刷三防漆，-QQ 代表产品电源板双面刷三防漆，-CQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板单面刷三防漆，-CQQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板双面刷三防漆，其他字符为非变量)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司