



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907353373

发证日期：2023年05月17日

有效期至：2025年12月08日

认证委托人名称 及注册地址	广州金升阳科技有限公司 广州市黄埔区南云四路8号
产品生产者名称 及注册地址	广州金升阳科技有限公司 广州市黄埔区南云四路8号
生产企业名称 及生产地址	金升阳(怀化)科技有限公司 湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号
产品名称和系列、 规格、型号	开关电源 见附件(仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用)
产品标准和 技术要求	GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年12月08日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907353373

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

输入：

100-277Vac 1.7A 50/60Hz (for LMF100-23B 系列)

100-240Vac 1.7A 50/60Hz (for LMF100-20B 系列)

输出：见下表

型号	输出电压 ---(V)	输出电流 (A)	输出功率 (W Max)	变压器型号
LMF100-23B12 LMF100-23B12-C LMF100-23B12-Q LMF100-23B12-CQ LMF100-23B12-XXX LMF100-23B12-C-XXX LMF100-23B12-Q-XXX LMF100-23B12-CQ-XXX LMF100-20B12 LMF100-20B12-C LMF100-20B12-Q LMF100-20B12-CQ LMF100-20B12-XXX LMF100-20B12-C-XXX LMF100-20B12-Q-XXX LMF100-20B12-CQ-XXX	12	8.5	102	51500852
LMF100-23B15 LMF100-23B15-C LMF100-23B15-Q LMF100-23B15-CQ LMF100-23B15-XXX LMF100-23B15-C-XXX LMF100-23B15-Q-XXX LMF100-23B15-CQ-XXX LMF100-20B15 LMF100-20B15-C	15	6.7	100.5	51500850



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907353373

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LMF100-20B15-Q LMF100-20B15-CQ LMF100-20B15-XXX LMF100-20B15-C-XXX LMF100-20B15-Q-XXX LMF100-20B15-CQ-XXX				
LMF100-23B24 LMF100-23B24-C LMF100-23B24-Q LMF100-23B24-CQ LMF100-23B24-XXX LMF100-23B24-C-XXX LMF100-23B24-Q-XXX LMF100-23B24-CQ-XXX LMF100-20B24 LMF100-20B24-C LMF100-20B24-Q LMF100-20B24-CQ LMF100-20B24-XXX LMF100-20B24-C-XXX LMF100-20B24-Q-XXX LMF100-20B24-CQ-XXX	24	4.2	100.8	51500853
LMF100-23B48 LMF100-23B48-C LMF100-23B48-Q LMF100-23B48-CQ LMF100-23B48-XXX LMF100-23B48-C-XXX LMF100-23B48-Q-XXX LMF100-23B48-CQ-XXX LMF100-20B48 LMF100-20B48-C LMF100-20B48-Q LMF100-20B48-CQ LMF100-20B48-XXX	48	2.1	100.8	51500854



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907353373

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LMF100-20B48-C-XXX LMF100-20B48-Q-XXX LMF100-20B48-CQ-XXX				
LMF100-23BYYY	11.4-13.8	8.5-7.39	102W	51500852
LMF100-23BYYY-C LMF100-23BYYY-Q	13.9-18	6.7-5.58	100.5W	51500850
LMF100-23BYYY-CQ LMF100-23BYYY-XXX LMF100-23BYYY-C-XXX LMF100-23BYYY-Q-XXX LMF100-23BYYY-CQ-XXX	18.1-28.8	4.2-3.5	100.8W	51500853
LMF100-20BYYY LMF100-20BYYY-C LMF100-20BYYY-Q LMF100-20BYYY-CQ LMF100-20BYYY-XXX LMF100-20BYYY-C-XXX LMF100-20BYYY-Q-XXX LMF100-20BYYY-CQ-XXX	28.9-52.8	2.1-1.9	100.8W	51500854
注: XX=12,15,24,48,代表输出电压;YYY=114-528,表示输出电压11.4-52.8V,步进值为0.1V;XXX=1-3位字母A-Z,或1-3位数字0-9,代表不同的客户,C代表产品接线端子带塑料盖,Q代表产品电源板上刷三防漆,CQ代表端子带盖且电源板刷三防漆,其他字符为非变量				



中国质量认证中心