



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010907542736

发证日期：2023年05月10日

有效期至：2028年05月09日

**认证委托人名称
及注册地址** 广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

**产品生产者名称
及注册地址** 广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

**生产企业名称
及生产地址** 金升阳（怀化）科技有限公司
湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号

**产品名称和系列、
规格、型号** 开关电源
见附件（仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用）

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023010907542736

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号 :LMF750-23BXXUH、LMF750-23BXXUH-XXX、LMF750-23BYYYUH、LMF750-23BYYYUH-XXX ,
(XX=12、24、28、36、48 ,代表输出电压 ; YYY=2-3 位数, 为 12-576, 代表输出电压范围为
12V-14.4V,24V-28.8V,28V-33.6V,36V-43.2V,48V-57.6V , 2 位数时表示输出电压, 步进值为 1V , 如 36
为 36V。3 位数时表示输出电压, 步进值为 0.1V , 如 342 为 34.2V ; XXX=1-3 位字母 A-Z 或数字 0-9 ,
代表不同的客户。)

输入:200-277VAC 4.7A MAX 50/60Hz.

| 型号 | 输出电压(Vdc) | 输出电流 | 输出功率 |
|--|-----------|------------|--------|
| LMF750-23B12UH LMF750-23B12UH-OEM LMF750-23B12UH-XXX | 12V | 50A | 600W |
| LMF750-23B24UH LMF750-23B24UH-OEM LMF750-23B24UH-XXX | 24V | 27.1A | 650.4W |
| LMF750-23B28UH LMF750-23B28UH-OEM LMF750-23B28UH-XXX | 28V | 23.2A | 649.6W |
| LMF750-23B36UH LMF750-23B36UH-OEM LMF750-23B36UH-XXX | 36V | 18.1A | 651.6W |
| LMF750-23B48UH LMF750-23B48UH-OEM LMF750-23B48UH-XXX | 48V | 13.6A | 652.8W |
| LMF750-23BYYYUH | 12V-14.4V | 41.66A-50A | 600W |



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010907542736

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------|--------|
| LMF750-23BYYYYUH-OEM | 24V-28.8V | 22.58A-27.1A | 650.4W |
| LMF750-23BYYYYUH-XXX | 28V-33.6V | 19.33A-23.2A | 649.6W |
| | 36V-43.2V | 15.08A-18.1A | 651.6W |
| | 48V-57.6V | 11.33A-13.6A | 652.8W |



中国质量认证中心