



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022010907517709

发证日期: 2022年12月26日

有效期至: 2027年12月25日

认证委托人名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路8号

产品生产者名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称 金升阳(怀化)科技有限公司
及生产地址 湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附件(仅适用于海拔5000米及以下地区)

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022010907517709

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

本次申请型号：LOF225-20BXX、LOF225-20BXX-C、LOF225-20BXX-YYY、LOF225-20BXX-C-YYY、LOF225-20BXXX、LOF225-20BXXX-C、LOF225-20BXXX-YYY、LOF225-20BXXX-C-YYY（其中 XX=12、15、18、19、24、27、36、48、54，代表输出电压；XXX=11.8V-12.6V，14.7V-15.8V，17.6V-18.79V，18.80V-20.0V，23.5V-25.2V，26.5V-28.4V，35.28V-37.8V，47.1V-50.4V，52.5V-55.5V，代表输出电压，步进值为 0.1V；YYY 表示 1-3 位的字母 A-Z 或数字 0-9，代表不同客户），-C 代表产品安装金属机壳，各系列型号之间仅命名不同，输出规格不同，不同输出规格之间仅变压器次级绕组线径不同和次级，非关键元器件参数不同导致输出不同，且本次申请产品有两种原理图，差异仅 35.28V-37.8V 输出安装元件 ZD3、R51、R4，其他输出没有安装。

型号	输出电压 (V)	输出电流 (A, MAX)	输出功率 (W, MAX)	变压器型号
LOF225-20B12 LOF225-20B12-C LOF225-20B12-YYY LOF225-20B12-C-YYY	12	11.67 (自然风冷)	140.04	51500699
LOF225-20B15 LOF225-20B15-C LOF225-20B15-YYY LOF225-20B15-C-YYY	15	9.33 (自然风冷)	139.95	51500739
LOF225-20B18 LOF225-20B18-C LOF225-20B18-YYY LOF225-20B18-C-YYY	18	7.78 (自然风冷)	140.04	51503172
LOF225-20B19 LOF225-20B19-C LOF225-20B19-YYY LOF225-20B19-C-YYY	19	7.37 (自然风冷)	140.03	51503172



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022010907517709

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

L0F225-20B24 L0F225-20B24-C L0F225-20B24-C-YYY L0F225-20B24-YYY	24	5.83 (自然风冷)	140	51500700
L0F225-20B27 L0F225-20B27-C L0F225-20B27-C-YYY L0F225-20B27-YYY	27	4.81 (自然风冷)	129.87	51500740
L0F225-20B36 L0F225-20B36-C L0F225-20B36-C-YYY L0F225-20B36-YYY	36	3.88 (自然风冷)	139.68	51500982
L0F225-20B48 L0F225-20B48-C L0F225-20B48-C-YYY L0F225-20B48-YYY	48	2.91 (自然风冷)	139.68	51500701
L0F225-20B54 L0F225-20B54-C L0F225-20B54-C-YYY L0F225-20B54-YYY	54	2.59 (自然风冷)	139.86	51503013
L0F225-20BXXX L0F225-20BXXX-C L0F225-20BXXX-YYY L0F225-20BXXX-C-YY Y	11.8-12.6	11.67-11.11 (自然风冷)	140.04W	51500699
	14.7-15.8	9.33-8.85 (自然风冷)	139.95W	51500739
	17.6-18.79	7.78-7.45 (自然风冷)	140.04W	51503172
	18.80-20.0	7.37-7.0 (自然风冷)	140.03W	51503172
	23.5-25.2	5.83-5.55	140W	51500700



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022010907517709

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

		(自然风冷)		
	26.5-28.4	4.81-4.57 (自然风冷)	129.87W	51500740
	35.28-37.8	3.88-3.69 (自然风冷)	139.68W	51500982
	47.1-50.4	2.91-2.77 (自然风冷)	139.68W	51500701
	52.5-55.5	2.59-2.52 (自然风冷)	139.86W	51503013



中国质量认证中心